

BREMSSATTELHALTERUNG VORNE: AUSBAU-EINBAU



Notiz: Eine bzw. mehrere Warnungen sind bei dieser Methode vorhanden



WICHTIG

Vor allen Arbeiten an einem Fahrzeug mit Stop&Start-System immer die Sicherheitsanweisungen einhalten [Fahrzeug : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur](#) .



WICHTIG

Um jegliches Risiko einer Beschädigung der Systeme zu vermeiden, vor allen Instandsetzungsarbeiten die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise sowie die fachspezifischen Empfehlungen beachten [Bauteile der Vorderachse : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur](#) .

Einbauort und technische Daten (Anzugsdrehmomente, stets auszutauschende Teile usw.) [Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung](#) .

AUSBAU

1. VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU

- ☐ Das Fahrzeug auf eine Zwei-Säulen-Hebebühne stellen [Fahrzeug : Abschleppen und Anheben](#) .
- ☐ Die Vorderräder entfernen [Rad : Ausbau - Einbau](#) .

2. AUSBAU

- ☐ Ausbauen bzw. entfernen [Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung](#) :
 - den vorderen Bremssattel
 - die Bremsbeläge vorne
 - die Laschen des Bremsbelags vorne,
 - die Bremssattelführung vorne,
 - die Manschetten der Bremssattelführung vorne,
 -
 - die Schraubender vorderen Bremssattelhalterung

die vordere Bremssattelhalterung.

EINBAU

1. VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU



Folgendes unter Verwendung einer Metallbürste und Bremsenreiniger reinigen Fahrzeug : Teile und Betriebsmittel/Verbrauchsmaterial für die Reparatur :



die vordere Bremssattelhalterung



den vorderen Bremssattel



die Schraubender vorderen Bremssattelhalterung

die Schrauben des Bremssattels vorne.

2. EINBAU



Einbauen bzw. anbringen Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung :



die vordere Bremssattelhalterung

die Schraubender vorderen Bremssattelhalterung.



Die Befestigungsschrauben Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung des Bremssattels vorne mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

3. FERTIGSTELLUNG



In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.



WICHTIG

Zur Sicherheit mehrere Male auf das Bremspedal treten, um Bremskolben, Bremsbeläge und Bremsscheiben in Kontakt zu bringen.



[Repair-13x03x03x02-01x37-1-29-1.xml](#)



XSL version : 3.02 du 22/07/11